



صيغة مارك 21
لبيانات الاستنادية: قائمة الحقول
MARC 21
Format for Authority Data: Field List

الإعداد

مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس
قسم المعايير بمكتبة وأرشيفات كندا

ترجمة

مركز الفهرس العربي الموحد
ARABIC UNION CATALOG CENTER

صيغة مارك ٢١ للبيانات الاستنادية: قائمة الحقول

MARC ٢١ Format for Authority Data: Field List

- ترجمة للطبعة الإنجليزية ١٩٩٩ م
- التحديث الأول (أكتوبر ٢٠٠٠)
 - التحديث الثاني (أكتوبر ٢٠٠١)
 - التحديث الثالث (أكتوبر ٢٠٠٢)
 - التحديث الرابع (أكتوبر ٢٠٠٣)
 - التحديث الخامس (أكتوبر ٢٠٠٤)
 - التحديث السادس (أكتوبر ٢٠٠٥)

الإعداد

مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس
قسم المعايير بمكتبة وأرشيفات كندا

الترجمة

مركز الفهرس العربي الموحد

الناشر

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
الرياض

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

إن صيغة مارك ٢١ للبيانات الاستنادية: قائمة الحقول أعدت أصلا بواسطة مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك بمكتبة الكونجرس، وقسم المعايير بمكتبة وأرشيفات كندا. وتمت ترجمتها في مركز الفهرس العربي الموحد بترخيص.

The MARC ٢١ Format for Authority Data: Field List was originally prepared by the Network Development MARC Standards Office, Library of Congress and the Standards Division, Library and Archives Canada. It has been translated with permission.

صيغة مارك ٢١ للبيانات الاستنادية: قائمة الحقوق

- ترجمة للطبعة الإنجليزية ١٩٩٩ م
- التحديث الأول (أكتوبر ٢٠٠٠)
- التحديث الثاني (أكتوبر ٢٠٠١)
- التحديث الثالث (أكتوبر ٢٠٠٢)
- التحديث الرابع (أكتوبر ٢٠٠٣)
- التحديث الخامس (أكتوبر ٢٠٠٤)
- التحديث السادس (أكتوبر ٢٠٠٥)

مكتب تطوير الشبكة ومعايير مارك

هذه الوثيقة تعرض جميع عناصر البيانات الصالحة للاستخدام والمهملة، التي يمكن إن تظهر في تسجيلات مارك ٢١ للبيانات الاستنادية. والمقصود من هذه الوثيقة إن تسد الحاجة إلى قائمة مبسطة لعناصر البيانات تدعم تطوير نظم مارك والتحقق على الخط من صلاحية عناصر البيانات. هذه القائمة لا تتضمن وصفاً ولا أمثلة لعناصر بيانات مارك. الوصف والأمثلة متوفرة في الصيغة الاستنادية الموجزة لمارك ٢١ باللغة

الإنجليزية [MARC 21 Concise Authority Format](#)

-- الفاتح والدليل--

الفاتح

مواضع المحرف

٠٤-٠٠ - طول التسجيلة

٠٥ - حالة التسجيلة

a - زيادة في مستوى الترميز

c - مصححة أو منقحة

d - محذوفة

n - جديدة

o - مهمل

s - محذوفة؛ قسم الرأس إلى رأسين أو أكثر

x - محذوفة؛ استبدال الرأس برأس آخر

٠٦ - نوع التسجيلة

z - بيانات استنادية

٠٧ - ٠٨ - مواضع المحرف غير محددة

٠٩ - خطة ترميز المحرف

- مارك-٨

a - مجموعة المحارف العالمية (UCS) // الشفرة الموحدة (Unicode)

١٠ - عداد المؤشر

١١ - طول رمز الحقل الفرعي

١٢-١٦ - العنوان الأساس للبيانات

١٧ - مستوى الترميز

n - تسجيلة استنادية كاملة

o - تسجيلة استنادية غير كاملة

- ١٨-١٩ - مواضع المحرف غير محددة
 ٢٠-٢٣ - خريطة المدخل
 ٢٠ - طول جزء طول الحقل
 ٢١ - طول جزء موضع محرف البدء
 ٢٢ - طول الجزء المحدد للتطبيق
 ٢٣ - غير معرف

الدليل

مواضع المحرف

- ٠٠-٠٢ - الوسم
 ٠٠-٠٦ - طول الحقل
 ٠٧-١١ - موضع محرف البدء

-- حقول الضبط (٠٠X)--

- ٠٠١ - رقم الضبط (غ م)
 ٠٠٣ - محدد رقم الضبط (غ م)
 ٠٠٥ - تاريخ و وقت آخر معاملة (غ م)

٠٠٨ - عناصر البيانات ثابتة الطول (غ م)

مواضع المحرف

- ٠٠ - ٠٥ - تاريخ الإدخال في الملف
 ٠٦ - التفرع الجغرافي المباشر أو غير المباشر
 # - لا يقسم جغرافيا
 d - يقسم جغرافيا—مباشر
 i - يقسم جغرافيا—غير مباشر
 n- لا ينطبق
 | - لم يحاول ترميزه
 ٠٧ - خطة الرومنة
 a- معيار دولي
 b - معيار وطني
 c - معيار جمعية المكتبات الوطنية
 d - معيار المكتبة الوطنية أو الوكالة الببليوجرافية
 e - معيار محلي
 f- معيار غير معروف الأصل
 g- الرومنة الاصطلاحية أو الشكل الاصطلاحي للاسم في لغة وكالة الفهرسة
 n - لا ينطبق
 | - لم يحاول ترميزه
 ٠٨ - لغة الفهرس
 # - المعلومات غير متوفرة
 b- الإنجليزية والفرنسية
 e- الإنجليزية فقط
 f- الفرنسية فقط
 | - لم يحاول ترميزه
 ٠٨ - موضع المحرف غير معرف [مهمل]

٠٩ - نوع التسجيلة

- a- رأس مؤسس
- b- إحالة غير متابعة
- c- إحالة متابعة
- d- تقسيم فرعي
- e- شارة نقطة تفرع
- f- رأس مؤسس وتقسيم فرعي
- g- إحالة وتقسيم فرعي

١٠ - قواعد الفهرسة الوصفية

- a- القواعد الأقدم
- b- قاف ١
- c- قاف ٢
- d- رأس متوافق مع قاف ٢
- n- لا ينطبق
- z- آخر

|- لم يحاول ترميزه

١١ - نظام رؤوس الموضوعات/المكنز

- a- رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس
- b- رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
- c- رؤوس الموضوعات الطبية
- d- الملف الإستانادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
- k- رؤوس الموضوعات الكندية
- n- لا ينطبق

r- مكنز الفن والعمارة

s- قائمة رؤوس موضوعات سيرز

v- قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

z- آخر

|- لم يحاول ترميزه

١٢ - نوع السلسلة

- a- سلسلة منفردة
- b- مفردة متعددة الأجزاء
- c- عبارة شبيهة بالسلسلة
- n- لا ينطبق
- z- آخر

|- لا ينطبق

١٣ - سلسلة مرقمة أو غير مرقمة

a- مرقمة

b- غير مرقمة

c- متغير الترقيم

n- لا ينطبق

|- لم يحاول ترميزه

١٤ - استخدام الرأس - مدخل رئيس أو إضافي

#- لم يحدد [مهمل]

- a- ملانم
b- غير ملانم
c- الرأس ملانم للاستخدام كمدخل رئيس أو إضافي [مهمل]
u- غير معروف [مهمل]
- لم يحاول ترميزه
١٥- استخدام الرأس- - مدخل إضافي بالموضوع
#- لم يحدد [مهمل]
a- ملانم
b- غير ملانم
c- الرأس ملانم للاستخدام كموضوع [مهمل]
u- غير معروف [مهمل]
- لم يحاول ترميزه
١٦- استخدام الرأس- - مدخل إضافي بالسلسلة
#- لم يحدد [مهمل]
a- ملانم
b- غير ملانم
c- الرأس ملانم للاستخدام كسلسلة [مهمل]
u- غير معروف [مهمل]
- لم يحاول ترميزه
١٧- نوع التقريع الموضوعي
#- القيمة مستخدمة في التسجيلات قبل تعريف موضع المحرف هذا [مهمل]
a- موضوعي
b- شكلي
c- زمني
d- جغرافي
e- لغة
n- لا ينطبق
- لم يحاول ترميزه
٢٧-١٨- مواضع المحرف غير معرفة
٢٨- نوع الوكالة الحكومية
#- ليست وكالة حكومية
a- مكون مستقل أو شبه مستقل
c- متعدد المحليات
f- اتحادي/وطني
i- بين حكومي دولي
l- محلي
m- متعدد الولايات
o- وكالة حكومية-- النوع غير محدد
s- ولاية، مقاطعة، إقليم، تابع، الخ.
u- ليس معروفا إن كان الرأس وكالة حكومية
z- آخر
- لم يحاول ترميزه
٢٩- تقويم الإحالة

مركز الفهرس العربي الموحد

#- القيمة مستخدمة في التسجيلات قبل تعريف موضع المحرف هذا [مهمل]

a- المتابعات متسقة مع الرأس

b- المتابعات ليست بالضرورة متسقة مع الرأس

n- لا ينطبق

|- لم يحاول ترميزه

٣٠- موضع المحرف غير معرف

٣١- يجري تحديث التسجيلة

a- يمكن استخدام التسجيلة

b- يجري تحديث التسجيلة

|- لم يحاول ترميزه

٣٢- اسم شخصي غير مميز

a- اسم شخصي مميز

b- اسم شخصي غير مميز

n- لا ينطبق

|- لم يحاول ترميزه

٣٣- مستوى التأسيس

a- مؤسس بالكامل

b- مذكرة

c- مشروط

d- تمهيدي

n- لا ينطبق

|- لم يحاول ترميزه

٣٤-٣٧- مواضع المحرف غير معرفة

٣٥-٣٧- لغة رمز الرأس [مهمل]

٣٨- التسجيلة المعدلة

#- غير معدلة

s- قصرت

x- محارف مفقودة

|- لم يحاول ترميزه

٣٩- مصدر الفهرسة

#- الوكالة الببليوجرافية الوطنية

a- المكتبة الزراعية الوطنية [مهمل]

b- المكتبة الطبية الوطنية [مهمل]

c- برنامج الفهرسة التعاونية

d- آخر

u- غير معروف

|- لم يحاول ترميزه

-- حقول الأرقام والرموز (٠٩X-٠١X) --

٠١٠- رقم ضبط مكتبة الكونجرس (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

#- غير معرف

الثاني - غير معرف

#- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم ضبط مكتبة الكونجرس (غ م)

\$z - رقم ضبط مكتبة الكونجرس ملغي/غير صالح (م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠١٤ - الرابط إلى التسجيلة الببليوجرافية للمسلسل أو المفردة متعددة الأجزاء (م)

المؤشرات

الأول- غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم ضبط التسجيلة الببليوجرافية المرتبطة (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠١٦ - رقم ضبط الوكالة الببليوجرافية الوطنية (م)

المؤشرات

الأول- الوكالة الببليوجرافية الوطنية

#- مكتبة وأرشيفات كندا

٧ - الوكالة محددة في الحقل الفرعي \$٢

الثاني- غير معرف

#- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم ضبط التسجيلة (غ م)

\$z - رقم ضبط التسجيلة ملغي/غير صالح (م)

\$٢ - المصدر (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٢٠ - الرقم الدولي المعياري للكتب (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرقم الدولي المعياري للكتب (غ م)

\$c - شروط الإتاحة (غ م)

\$z - ردمك ملغي/غير صالح (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٢٢ - الرقم الدولي المعياري للدوريات (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرقم الدولي المعياري للدوريات (غ م)

\$y - ردمد خاطيء (م)

\$z - ردمد ملغي (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٢٤ - محدد معياري آخر (م)

المؤشرات

الأول - نوع الرمز أو الرقم المعياري

٧- المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

٨- نوع الرمز أو الرقم المعياري غير محدد

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرقم المعياري أو الرمز (غ م)

\$c - شروط الإتاحة (غ م)

\$d - رموز إضافية تابعة للرقم المعياري أو الرمز (غ م)

\$z - رقم معياري أو رمز ملغي/ غير صالح (م)

\$٢ - مصدر الرقم أو الرمز (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٣١ - معلومات الفواتح الموسيقية

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم العمل (غ م)

\$b - رقم الحركة (غ م)

\$c - رقم المقتطفة (غ م)

\$d - التعليق أو الرأس (م)

\$e - الدور (غ م)

\$g - المفتاح (غ م)

\$m - الصوت/الأداة (غ م)

\$n - الشارة المفتاحية (غ م)

\$o - شارة الوقت (غ م)

\$p - التنويت الموسيقي (غ م)

\$q - الملاحظة العامة (م)

\$r - المفتاح أو النمط (غ م)

- \$s - ملاحظة الصلاحية المرزمة (م)
- \$t - فاتحة النص (م)
- \$u - المحدد الموحد للمورد (URI) (م)
- \$y - النص الرابط (م)
- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$٢ - رمز النظام (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٣٥ - رقم ضبط النظام (م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - رقم ضبط النظام (غ م)
- \$z - رقم الضبط ملغى/ غير صالح (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٤٠ - مصدر الفهرسة (غ م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - وكالة الفهرسة الأصلية (غ م)
- \$b - لغة الفهرسة (غ م)
- \$c - الوكالة الناسخة (غ م)
- \$d - الوكالة المعدلة (م)
- \$e - قواعد الوصف (غ م)
- \$f - قواعد رؤوس الموضوعات أو المكنز (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٤٢ - رمز الموثوقية (غ م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - رمز الموثوقية (م)
- sanb - مشروع الببليوجرافية الوطنية لجنوب أفريقيا

٠٤٣ - رمز المنطقة الجغرافية (غ م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رمز المنطقة الجغرافية (م)

\$b - الرمز المحلي للمنطقة الجغرافية (م)

\$c - رمز المنظمة الدولية للتقييس (ايزو) (م)

\$٢ - مصدر الرمز المحلي (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٤٥ - الفترة الزمنية للرأس (غ م)

المؤشرات

الأول - نوع الفترة الزمنية في الحقلين الفرعيين \$b أو \$c

- الحقل الفرعي \$b أو \$c غير موجود

٠ - تاريخ / وقت وحيد

١ - تواريخ / أوقات وحيدة متعددة

٢ - مدى التاريخ / الوقت

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رمز الفترة الزمنية (م)

\$b - شكل ٩٩٩٩ قبل الميلاد (ق. م.) إلى الميلاد (م.) (م)

\$c - شكل ٩٩٩٩ لما قبل الميلاد (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٥٠ - رقم طلب مكتبة الكونجرس (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - مصدر رقم الطلب

٠ - محدد من قبل مكتبة الكونجرس

٤ - محدد من قبل وكالة أخرى غير مكتبة الكونجرس

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم التصنيف (غ م)

\$b - رقم المفردة (غ م)

\$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٥٢ - التصنيف الجغرافي (م)

المؤشرات

الأول - مصدر الرمز

- تصنيف مكتبة الكونغرس

٠ - تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية [مهمل]

١ - تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي ٢ \$

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رمز التصنيف الجغرافي للمنطقة (غ م)

\$b - رمز التصنيف الجغرافي للمنطقة الفرعية (م)

\$d - اسم المكان المأهول (م)

٢ \$ - مصدر الرمز (غ م)

٦ \$ - الربط (غ م)

٨ \$ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٥٣ - رقم تصنيف مكتبة الكونغرس (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - مصدر رقم التصنيف

٠ - محدد من قبل مكتبة الكونغرس

٤ - محدد من قبل وكالة أخرى غير مكتبة الكونغرس

رموز الحقول الفرعية

\$a - عنصر رقم التصنيف—رقم مفرد أو رقم بدء الامتداد (غ م)

\$b - عنصر رقم التصنيف—رقم انتهاء الامتداد (غ م)

\$c - المصطلح الشارح (غ م)

\$e - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

٦ \$ - الربط (غ م)

٨ \$ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٥٥ - رقم طلب مكتبة وأرشيفات كندا (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - مصدر رقم التصنيف

٠ - محدد من قبل مكتبة وأرشيفات كندا

٤ - محدد من قبل وكالة أخرى غير مكتبة وأرشيفات كندا

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم التصنيف (غ م)

\$b - رقم المفردة (غ م)

\$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)

\$e - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٦٠ - رقم طلب المكتبة الطبية الوطنية (م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - مصدر رقم الطلب
- ٠ - الرقم محدد من قبل المكتبة الطبية الوطنية
- ٤ - الرقم محدد من قبل وكالة أخرى غير المكتبة الطبية الوطنية

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم التصنيف (غ م)
- \$b - رقم المفردة (غ م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)
- \$e - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٦٥ - رقم تصنيف آخر

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - عنصر رقم التصنيف—رقم مفرد أو رقم بدء الامتداد (غ م)
- \$b - عنصر رقم التصنيف—رقم انتهاء الامتداد (غ م)
- \$c - المصطلح الشارح (غ م)
- \$٢ - مصدر الرقم (غ م)
- \$e - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٦٦ - مجموعات المحارف الموجودة (غ م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - مجموعة محارف G٠ (غ م)
- \$b - مجموعة محارف G١ (غ م)
- \$c - مجموعة محارف G٠ أو G١ بالتناوب (م)
- ٠٧٠ - رقم طلب المكتبة الزراعية الوطنية (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رقم التصنيف (غ م)

\$b - رقم المفردة (غ م)

\$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٧٢ - رمز الفئة الموضوعية (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - مصدر الرمز

- المعلومات غير متوفرة

٠ - قائمة رموز فئات موضوعات المكتبة الزراعية الوطنية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - رمز فئة الموضوع (غ م)

\$x - التقسيم الفرعي لرمز الفئة الموضوعية (م)

\$٢ - المصدر (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٧٣ - استخدام التقسيم الفرعي (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - مصدر الرمز

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - استخدام التقسيم الفرعي (م)

\$z - مصدر الرمز (غ م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٠٨٢ - رقم طلب تصنيف ديوي العشري (م)

المؤشرات

الأول - نوع الطبعة

٠ - الكاملة

١ - المختصرة

الثاني - مصدر رقم الطلب

- المعلومات غير متوفرة

٠ - محدد من قبل مكتبة الكونجرس

٤ - محدد من قبل وكالة أخرى غير مكتبة الكونجرس

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم التصنيف (غ م)
- \$b - رقم المفردة (غ م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)
- \$٢ - رقم الطبعة (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٨٣ - رقم تصنيف ديوي العشري (م)

المؤشرات

- الأول - نوع الطبعة
- ٠ - الكاملة
- ١ - المختصرة
- الثاني - مصدر رقم التصنيف
- ٠ - محدد من قبل مكتبة الكونجرس
- ٤ - محدد من قبل وكالة أخرى غير مكتبة الكونجرس

رموز الحقول الفرعية

- \$a - عنصر رقم التصنيف—رقم مفرد أو رقم بدء الامتداد (غ م)
- \$b - عنصر رقم التصنيف—رقم انتهاء الامتداد (غ م)
- \$c - المصطلح الشارح (غ م)
- \$z - تحديد الجدول - رقم الجدول (غ م)
- \$٢ - رقم الطبعة (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٨٦ - رقم طلب الوثائق الحكومية (م)

المؤشرات

- الأول - مصدر الرقم
- # - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢
- ٠ - نظام تصنيف سوبر إنتندنت للوثائق (SuDocs)
- ١ - مطبوعات الحكومة الكندية: موجز التصنيف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم الطلب (غ م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)
- \$z - رقم الطلب ملغى/ غير صالح (غ م)
- \$٢ - رقم المصدر (غ م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٨٧ - رقم تصنيف الوثائق الحكومية (م)

المؤشرات

الأول - مصدر الرقم

- # - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢
- ٠ - نظام تصنيف سوبر إنتندنت للوثائق (SuDocs)
- ١ - مطبوعات الحكومة الكندية: موجز التصنيف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - عنصر رقم التصنيف—رقم مفرد أو رقم بدء الامتداد (غ م)
- \$b - عنصر رقم التصنيف—رقم انتهاء الامتداد (غ م)
- \$c - المعلومات الشارحة (غ م)
- \$٢ - مصدر الرقم (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٠٩X - أرقام الطلب المحلية
- ٠٩٠ - رقم الطلب المحلي (السلسلة) [مهمل]

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - رقم التصنيف (غ م)
- \$b - رقم المفردة (غ م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها رقم الطلب (غ م)

--حقول الرؤوس (١XX)--

الرؤوس—معلومات عامة

١٠٠ - الرأس - اسم شخصي (غ م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل الاسم الشخصي

٠ - اسم أول

١ - اسم أخير

١ - اسم أخير مفرد [مهمل]

٢ - الاسم أخير متعدد [مهمل]

٣ - اسم عائلة

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٠-٩ عدد المحارف غير الترتيبية الموجودة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - الاسم الشخصي (غ م)
- \$b - الترقيم (غ م)
- \$c - الألقاب والكلمات الأخرى المرتبطة بالاسم (م)

- \$d - التواريخ المرتبطة بالاسم (غ م)
 \$e - المصطلح الرابط (م)
 \$f - تاريخ العمل (غ م)
 \$g - معلومات متنوعة (غ م)
 \$h - الوسيط (غ م)
 \$j - مقيد النسب (م)
 \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
 \$l - لغة العمل (غ م)
 \$m - وسيط الأداء للموسيقى (م)
 \$n - رقم الجزء / القسم من العمل (م)
 \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
 \$p - اسم الجزء / القسم من العمل (م)
 \$q - الشكل الأكمل للاسم (غ م)
 \$r - المفتاح للموسيقى (غ م)
 \$s - الإصدارة (غ م)
 \$t - عنوان العمل (غ م)
 \$v - التفرع الشكلي (م)
 \$x - التفرع العام (م)
 \$y - التفرع الزمني (م)
 \$z - التفرع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ١١٠ - الرأس -- اسم هيئة (غ م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الهيئة

٠ - الاسم مقلوب

١ - اسم السلطة

٢ - الاسم في ترتيبه المباشر

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٠-٩ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - اسم الهيئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$b - الوحدة الفرعية (م)

\$c - مكان انعقاد الملتقى (غ م)

\$d - تاريخ انعقاد الملتقى أو توقيع المعاهدة (م)

\$e - مصطلح رابط (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط (غ م)

\$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

- \$m - وسيط الأداء للموسيقى (م)
- \$n - رقم الجزء / القسم / الملتقى (م)
- \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
- \$p - اسم الجزء/القسم من العمل (م)
- \$r - المفتاح للموسيقى (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التفريع الشكلي (م)
- \$x - التفريع العام (م)
- \$y - التفريع الزمني (م)
- \$z - التفريع الجغرافي (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ١١١ - الرأس - - اسم ملتقى (غ م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الملتقى

٠ - الاسم مقلوب

١ - اسم السلطة

٢ - الاسم في ترتيبه المباشر

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٠-٩ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - اسم الملتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$b - الرقم (غ م) [مهمل]

\$c - مكان الملتقى (غ م)

\$d - تاريخ الملتقى (غ م)

\$e - الوحدة الفرعية (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط

\$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

\$n - رقم الجزء / القسم / الملتقى (م)

\$p - اسم الجزء/القسم من العمل (م)

\$q - اسم الملتقى تابع عنصر مدخل اسم السلطة (غ م)

\$s - الإصدارة (غ م)

\$t - عنوان العمل (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (م)

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

- \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ١٣٠ - الرأس - - عنوان موحد (غ م)
 المؤشرات
 الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - المحارف غير الترتيبية
 ٩٠٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - العنوان الموحد (غ م)
 \$d - تاريخ توقيع المعاهدة (م)
 \$f - تاريخ العمل (غ م)
 \$g - معلومات متنوعة (غ م)
 \$h - الوسيط (غ م)
 \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
 \$l - لغة العمل (غ م)
 \$m - وسيط الأداء للموسيقى (م)
 \$n - رقم الجزء / القسم من العمل (م)
 \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
 \$p - اسم الجزء / القسم من العمل (م)
 \$r - المفتاح للموسيقى (غ م)
 \$s - الإصدارة (غ م)
 \$t - عنوان العمل (غ م)
 \$v - التفرع الشكلي (م)
 \$x - التفرع العام (م)
 \$y - التفرع الزمني (م)
 \$z - التفرع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ١٤٨ - الرأس - - مصطلح زمني (غ م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - المصطلح الزمني (غ م)
 \$v - التفرع الشكلي (م)
 \$x - التفرع العام (م)
 \$y - التفرع الزمني (م)
 \$z - التفرع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

١٥٠ - الرأس - مصطلح موضوعي (غ م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٠ - ٩ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - عنصر مدخل المصطلح الموضوعي أو الاسم الجغرافي (غ م)

\$b - المصطلح الموضوعي تابع عنصر مدخل الاسم الجغرافي (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (م)

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

١٥١ - الرأس - اسم جغرافي (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٠ - ٩ عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - مصطلح جغرافي (غ م)

\$b - الاسم يتبع المكان كعنصر مدخل (غ م) [مهمل]

\$v - التفريع الشكلي (م)

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

١٥٥ - الرأس - نوع أدبي/ مصطلح شكلي (غ م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - النوع الأدبي/ المصطلح الشكلي (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (م)

- \$x - التفریع العام (م)
 \$y - التفریع الزمني (م)
 \$z - التفریع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ١٨٠ - الرأس - تفریع عام (غ م)
 المؤشرات
 الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 رموز الحقول الفرعية
 \$v - التفریع الشكلي (م)
 \$x - التفریع العام (م)
 \$y - التفریع الزمني (م)
 \$z - التفریع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ١٨١ - الرأس - تفریع جغرافي (غ م)
 المؤشرات
 الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 رموز الحقول الفرعية
 \$v - التفریع الشكلي (م)
 \$x - التفریع العام (م)
 \$y - التفریع الزمني (م)
 \$z - التفریع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ١٨٢ - الرأس - تفریع زمني (غ م)
 المؤشرات
 الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 رموز الحقول الفرعية
 \$v - التفریع الشكلي (م)
 \$x - التفریع العام (م)
 \$y - التفریع الزمني (م)

- \$Z - التفریع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ١٨٥ - الرأس - تفریع شكلي (غ م)
 المؤشرات
 الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 رموز الحقول الفرعية
 \$٧ - التفریع الشكلي (م)
 \$X - التفریع العام (م)
 \$y - التفریع الزمني (م)
 \$Z - التفریع الجغرافي (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- الإحالات الموضوعية المركبة (٢XX-٣XX)--

٢٦٠ - إحالة انظر المركبة--موضوع (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 رموز الحقول الفرعية
 \$a - الرأس المحال إليه (م)
 \$i - النص الشارح (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٣٦٠ - إحالة انظر أيضا المركبة--موضوع (م)
 المؤشرات

- الأول - غير معرف
 # - غير معرف
 الثاني - غير معرف
 # - غير معرف
 رموز الحقول الفرعية
 \$a - الرأس المحال إليه (م)
 \$i - النص الشارح (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 -- حقول متابعة انظر من --
 ٤٠٠ - متابعة انظر من--اسم شخصي (م)
 المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل الاسم الشخصي

٠ - اسم أول

١ - اسم أخير

١ - اسم أخير مفرد [مهمل]

٢ - اسم أخير متعدد [مهمل]

٣ - اسم عائلة

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني- المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٠-٩ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - الاسم الشخصي (غ م)

\$b - الترقيم (غ م)

\$c - الألقاب والكلمات الأخرى المرتبطة بالاسم (م)

\$d - التواريخ المرتبطة بالاسم (غ م)

\$e - المصطلح الرابط (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط (غ م)

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$j - مقيد النسب (م)

\$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

\$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)

\$n - رقم الجزء/القسم من العمل (م)

\$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)

\$p - اسم الجزء/القسم من العمل (م)

\$q - الشكل الأكمل للاسم (غ م)

\$r - المفتاح للموسيقي (غ م)

\$s - الإصدارة (غ م)

\$t - عنوان العمل (غ م)

\$v - التقريع الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التقريع العام (م)

\$y - التقريع الزمني (م)

\$z - التقريع الجغرافي (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٤١٠ - متابعة انظر من—اسم هيئة (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الهيئة

٠ - الاسم مقلوب

١ - اسم سلطة

٢ - الاسم في ترتيبه المباشر

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني- المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - اسم الهيئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$b - الوحدة التابعة (م)

\$c - مكان الملتقى (غ م)

\$d - تاريخ الملتقى أو توقيع المعاهدة (م)

\$e - المصطلح الرابط (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط (غ م)

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

\$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)

\$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)

\$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)

\$p - اسم الجزء /القسم من العمل (م)

\$r - المفتاح للموسيقي (غ م)

\$s - الإصدارة (غ م)

\$t - عنوان العمل (غ م)

\$v - التقريع الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التقريع العام (م)

\$y - التقريع الزمني (م)

\$z - التقريع الجغرافي (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٤١١ - متابعة انظر من—اسم ملتقى (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الملتقى

٠ - الاسم مقلوب

١ - اسم سلطة

٢ - الاسم في ترتيبه المباشر

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - اسم الملتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$b - الرقم (غ م) [مهمل]

\$c - مكان الملتقى (غ م)

\$d - تاريخ الملتقى (م)

\$e - الوحدة التابعة (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط (غ م)

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

\$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)

\$p - اسم الجزء /القسم من العمل (م)

\$q - اسم الملتقى تابع عنصر مدخل اسم السلطة (غ م)

\$s - الإصدار (غ م)

\$t - عنوان العمل (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٤٣٠ - متابعة انظر من—عنوان موحد (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- المحارف غير الترتيبية

٩٠٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة

رموز الحقول الفرعية

- \$a - العنوان الموحد (غ م)
- \$d - تاريخ توقيع المعاهدة (م)
- \$f - تاريخ العمل (غ م)
- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط (غ م)
- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)
- \$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)
- \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
- \$p - اسم الجزء /القسم من العمل (م)
- \$r - المفتاح للموسيقي (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التقريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التقريع العام (م)
- \$y - التقريع الزمني (م)
- \$z - التقريع الجغرافي (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٤٤٨ - متابعة انظر من—مصطلح زمني (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني- غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - المصطلح الزمني (غ م)
- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$v - التقريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة

- ١- تقييد استخدام المتابعة
- ٢- الشكل الأقدم للرأس
- ٣- عرض الإحالة
- \$x - التفريع العام (م)
- \$y - التفريع الزمني (م)
- \$z - التفريع الجغرافي (م)
- \$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٤٥٠ - متابعة انظر من—مصطلح موضوعي (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
الثاني- المحارف غير الترتيبية [مهمل]
٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - عنصر مدخل المصطلح الموضوعي أو الاسم الجغرافي (غ م)
\$b - المصطلح الموضوعي تابع عنصر مدخل الاسم الجغرافي (غ م)
\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
\$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
\$v - التفريع الشكلي (م)
\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
٠ - علاقة خاصة

- ١- تقييد استخدام المتابعة
- ٢- الشكل الأقدم للرأس
- ٣- عرض الإحالة
- \$x - التفريع العام (م)
- \$y - التفريع الزمني (م)
- \$z - التفريع الجغرافي (م)
- \$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

- ٤٥١ - متابعة انظر من—اسم جغرافي (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - غير معرف
- غير معرف
الثاني- المحارف غير الترتيبية [مهمل]
٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - الاسم الجغرافي (غ م)
- \$b - الاسم يتبع المكان كعنصر بيانات (غ م) [مهمل]
- \$i - عبارة تعليمية الإحالة (غ م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$v - التفريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التفريع العام (م)
- \$y - التفريع الزمني (م)
- \$z - التفريع الجغرافي (م)
- \$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٤٥٥ - متابعة انظر من—نوع أدبي/ مصطلح شكلي (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - النوع الأدبي/ المصطلح الشكلي (غ م)
- \$i - عبارة تعليمية الإحالة (غ م)
- \$v - التفريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التفريع العام (م)
- \$y - التفريع الزمني (م)
- \$z - التفريع الجغرافي (م)
- \$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٤٨٠ - متابعة انظر من—تقسيم فرعي عام (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٤٨١ - متابعة انظر من—تقسيم فرعي جغرافي (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٤٨٢ - متابعة انظر من—تقسيم فرعي زمني (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

- \$v - التفريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التفريع العام (م)
- \$y - التفريع الزمني (م)
- \$z - التفريع الجغرافي (م)
- \$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٤٨٥ - متابعة انظر من—تقسيم فرعي شكلي (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$i - عبارة تعليمية الإحالة (غ م)
- \$v - التفريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التفريع العام (م)
- \$y - التفريع الزمني (م)
- \$z - التفريع الجغرافي (م)
- \$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- حقول متابعة انظر أيضا من (XX٥) --

٥٠٠ - متابعة انظر أيضا من—اسم شخصي (م)

المؤشرات

- الأول - نوع عنصر مدخل الاسم الشخصي
- ٠ - اسم أول
- ١ - اسم أخير
- ١ - اسم أخير مفرد [مهمل]
- ٢ - اسم أخير متعدد [مهمل]
- ٣ - اسم عائلة
- الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - الاسم الشخصي (غ م)
- \$b - الترقيم (غ م)
- \$c - العناوين والكلمات الأخرى المرتبطة بالاسم (م)
- \$d - التواريخ المرتبطة بالاسم (غ م)
- \$e - المصطلح الرابط (م)
- \$f - تاريخ العمل (غ م)
- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط (غ م)
- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$j - مقيد النسب (م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)
- \$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)
- \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
- \$p - اسم الجزء/القسم من العمل (م)
- \$q - الشكل الأكمل للاسم (غ م)
- \$r - المفتاح للموسيقي (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التفريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التفريع العام (م)
- \$y - التفريع الزمني (م)
- \$z - التفريع الجغرافي (م)
- \$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥١٠ - متابعة انظر أيضا من—اسم هيئة (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل الاسم الهيئة

٠ - الاسم مقلوب

١ - اسم سلطة

٢ - الاسم في الترتيب المباشر

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - اسم الهيئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$b - الوحدة الفرعية (م)

\$c - مكان انعقاد الملتقى (غ م)

\$d - تاريخ انعقاد الملتقى أو توقيع المعاهدة (م)

\$e - المصطلح الرابط (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط (غ م)

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

\$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)

\$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)

\$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)

\$p - اسم الجزء / القسم من العمل (م)

\$r - المفتاح للموسيقي (غ م)

\$s - الإصدارة (غ م)

\$t - عنوان العمل (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٥١١ - متابعة انظر أيضا من—اسم ملتقى (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الملتقى

٠ - الاسم مقلوب

١ - اسم سلطة

٢ - الاسم في الترتيب المباشر

الثاني - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية [مهمل]

٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

\$a - اسم الملتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$b - الرقم (م غ) [مهمل]

\$c - مكان انعقاد الملتقى (غ م)

\$d - تاريخ انعقاد الملتقى (م غ)

\$e - الوحدة التابعة (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط (غ م)

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

\$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)

\$p - اسم الجزء /القسم من العمل (م)

\$q - اسم الملتقى يتبع اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$s - الإصدار (غ م)

\$t - عنوان العمل (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٥٣٠ - متابعة انظر أيضا من—عنوان موحد (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المحارف غير الترتيبية

٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة

رموز الحقول الفرعية

\$a - العنوان الموحد (غ م)

\$d - تاريخ توقيع المعاهدة (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

- \$g - معلومات متنوعة (غ م)
- \$h - الوسيط (غ م)
- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$l - لغة العمل (غ م)
- \$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)
- \$n - رقم الجزء/القسم/الملتقى (م)
- \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
- \$p - اسم الجزء/القسم من العمل (م)
- \$r - المفتاح للموسيقي (غ م)
- \$s - الإصدارة (غ م)
- \$t - عنوان العمل (غ م)
- \$v - التقريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التقريع العام (م)
- \$y - التقريع الزمني (م)
- \$z - التقريع الجغرافي (م)
- \$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٤٨ - متابعة انظر أيضا من—مصطلح زمني (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني- غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - المصطلح الزمني (غ م)
- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$v - التقريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التقريع العام (م)
- \$y - التقريع الزمني (م)
- \$z - التقريع الجغرافي (م)

- \$٠ - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٥٠ - متابعة انظر أيضا من—مصطلح موضوعي (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني- المحارف غير الترتيبية [مهمل]
- ٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - المصطلح الموضوعي أو عنصر مدخل الاسم الجغرافي (غ م)
- \$b - المصطلح الموضوعي يتبع عنصر مدخل الاسم الجغرافي (غ م)
- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
- \$v - التفريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التفريع العام (م)
- \$y - التفريع الزمني (م)
- \$z - التفريع الجغرافي (م)
- \$٠ - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٥١ - متابعة انظر أيضا من—اسم جغرافي (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني- المحارف غير الترتيبية [مهمل]
- ٩-٠ - عدد المحارف غير الترتيبية الواردة [مهمل]

رموز الحقول الفرعية

- \$a - الاسم الجغرافي (غ م)
- \$b - الاسم يتبع المكان كعنصر بيانات (غ م) [مهمل]
- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$v - التفريع الشكلي (م)

\$w - حفل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلة (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٥٥٥ - متابعة انظر أيضا من—نوع أدبي/ مصطلح شكلي (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - النوع الأدبي/ المصطلح الشكلي (غ م)

\$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (م)

\$w - حفل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - علاقة خاصة

١ - تقييد استخدام المتابعة

٢ - الشكل الأقدم للرأس

٣ - عرض الإحالة

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلة (م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٥٨٠ - متابعة انظر أيضا من—تقسيم فرعي عام (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني- غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 \$v - التفريع الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 ٠ - علاقة خاصة
 ١ - تقييد استخدام المتابعة
 ٢ - الشكل الأقدم للرأس
 ٣ - عرض الإحالة
 \$x - التفريع العام (م)
 \$y - التفريع الزمني (م)
 \$z - التفريع الجغرافي (م)
 ٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٥٨١ - متابعة انظر أيضا من—تقسيم فرعي جغرافي (م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
 \$v - التفريع الشكلي (م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 ٠ - علاقة خاصة
 ١ - تقييد استخدام المتابعة
 ٢ - الشكل الأقدم للرأس
 ٣ - عرض الإحالة
 \$x - التفريع العام (م)
 \$y - التفريع الزمني (م)
 \$z - التفريع الجغرافي (م)
 ٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٥٨٢ - متابعة انظر أيضا من—تقسيم فرعي زمني (م)
 المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)

- \$v - التفريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التفريع العام (م)
- \$y - التفريع الزمني (م)
- \$z - التفريع الجغرافي (م)
- \$٠ - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٥٨٥ - متابعة انظر أيضا من—تقسيم فرعي شكلي (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$i - عبارة تعليمة الإحالة (غ م)
- \$v - التفريع الشكلي (م)
- \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- ٠ - علاقة خاصة
- ١ - تقييد استخدام المتابعة
- ٢ - الشكل الأقدم للرأس
- ٣ - عرض الإحالة
- \$x - التفريع العام (م)
- \$y - التفريع الزمني (م)
- \$z - التفريع الجغرافي (م)
- \$٠ - رقم ضبط التسجيلة (م)
- \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- حقول معالجة السلسلة --

- ٦٤٠ - تواريخ نشر السلسلة و/أو التحديد التسلسلي (م)

المؤشرات

- الأول - أسلوب صيغة الملاحظة
- ٠ - الأسلوب مصاغ
- ١ - الأسلوب غير مصاغ
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - تواريخ النشر و/أو التحديد التسلسلي (غ م)
- \$Z - مصدر المعلومات (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٦٤١ - خصوصيات ترقيم السلسلة (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - ملاحظة خصوصيات الترقيم (غ م)
- \$Z - مصدر المعلومات (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٦٤٢ - مثال ترقيم السلسلة (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - مثال ترقيم السلسلة (غ م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها مثال ترقيم السلسلة (غ م)
- \$٥ - المؤسسة/ النسخة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٦٤٣ - مكان السلسلة والناشر/ الجهة المصدرة (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - المكان (م)
- \$b - الناشر/ الجهة المصدرة (م)
- \$d - المجلدات/ التواريخ التي ينطبق عليها المكان والناشر/ الجهة المصدرة (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٦٤٤ - ممارسات تحليل السلسلة (م)

المؤشرات

- الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - ممارسات تحليل السلسلة (غ م)

f - محطلة بالكامل

p - محطلة جزئيا

n - لم تحلل

\$b - استثناءات ممارسات التحليل (غ م)

\$d - المجلدات/ التواريخ التي تنطبق عليها ممارسات التحليل (غ م)

\$e - المؤسسة/ النسخة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$f - الربط (غ م)

\$g - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٤٥ - ممارسات متابعة السلسلة (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - ممارسات متابعة السلسلة (غ م)

t - توبعت كمدخل إضافي بالسلسلة

n - لم تتابع كمدخل إضافي بالسلسلة

\$d - المجلدات/ التواريخ التي تنطبق عليها ممارسات التحليل (غ م)

\$e - المؤسسة/ النسخة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$f - الربط (غ م)

\$g - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٤٦ - ممارسات تصنيف السلسلة (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - ممارسات تصنيف السلسلة (غ م)

c - المجلدات مصنفة كمجموعة

m - المجلدات مصنفة مع السلسلة الرئيسة أو الأخرى

s - المجلدات مصنفة على انفراد

\$b - استثناءات ممارسات التحليل (غ م)

\$d - المجلدات/ التواريخ التي تنطبق عليها ممارسات التصنيف (غ م)

\$e - المؤسسة/ النسخة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$f - الربط (غ م)

\$g - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- إحالات الأسماء المركبة (٦٦٣-٦٦٦)--
٦٦٣ - إحالة انظر أيضا المركبة -- الأسماء (غ م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - النص الشارح (م)

\$b - الرأس المحال إليه (م)

\$t - العنوان المحال إليه (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٦٤ - إحالة انظر المركبة -- الأسماء (غ م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - النص الشارح (م)

\$b - الرأس المحال إليه (م)

\$t - العنوان المحال إليه (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٦٥ - إحالة التاريخ (غ م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - إحالة التاريخ (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٦٦ - الإحالة الشارحة العامة - الأسماء (غ م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - الإحالة الشارحة العامة (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- حقول الملاحظات (٦٦٧-٦٨X)---

٦٦٧ - ملاحظة عامة ليست للجمهور (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - ملاحظة عامة ليست للجمهور (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٦٨ - المحارف في الألفباء غير الرومانية (م) [مهمل]

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - المحارف في الألفباء غير الرومانية (غ م)

٦٧٠ - المصدر الموجودة فيه البيانات (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - الإشارة الببليوجرافية للمصدر (غ م)

\$b - المعلومات الموجودة (غ م)

\$u - محدد المورد الموحد (URL) (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٧٥ - المصدر غير الموجودة فيه البيانات (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

- \$a - الإشارة الببليوجرافية للمصدر (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٦٧٨ - بيانات سيرية أو تاريخية (م)
- المؤشرات
- الأول - نوع البيانات
- # - لم تقدم معلومات
- ٠ - نبذة سيرية
- ١ - تاريخ إداري
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - بيانات سيرية أو تاريخية (م)
- \$b - التوسع (غ م)
- \$u - محدد المورد الموحد (URL) (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٦٨٠ - ملاحظة عامة للجمهور (م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - الرأس أو مصطلح التفريع (م)
- \$i - النص الشارح (م)
- \$o - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٦٨١ - ملاحظة متابعة مثال الموضوع (م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف
- # - غير معرف
- الثاني - غير معرف
- # - غير معرف
- رموز الحقول الفرعية
- \$a - رأس الموضوع أو مصطلح التفريع (م)
- \$i - النص الشارح (م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٦٨٢ - معلومات الرأس المحذوف (غ م)
- المؤشرات
- الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - رأس الإحلال (م)

\$i - النص الشارح (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٦٨٨ - ملاحظة تاريخ التطبيق (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - غير معرف

- غير معرف

رموز الحقول الفرعية

\$a - ملاحظة تاريخ التطبيق (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- حقول المداخل الرابطة للرأس (٧XX) --

المداخل الرابطة للرأس - معلومات عامة

٧٠٠ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- اسم شخصي (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل الاسم الشخصي

٠ - اسم أول

١ - اسم أخير

١ - اسم أخير مفرد [مهمل]

٢ - اسم أخير متعدد [مهمل]

٣ - اسم عائلة

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات

كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - الاسم الشخصي (غ م)

\$b - الترقيم (غ م)

- \$c - الألقاب والكلمات المصاحبة للاسم (م)
 \$d - التواريخ المصاحبة للاسم (غ م)
 \$e - المصطلح الرابط (م)
 \$f - تاريخ العمل (غ م)
 \$g - معلومات متنوعة (غ م)
 \$h - الوسيط (غ م)
 \$j - مقيد النسب (م)
 \$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)
 \$l - لغة العمل (غ م)
 \$m - وسيط الأداء للموسيقي (م)
 \$n - رقم الجزء / القسم من العمل (م)
 \$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
 \$p - اسم الجزء / القسم من العمل (م)
 \$q - الشكل الأكمل للاسم (غ م)
 \$r - المفتاح للموسيقي (غ م)
 \$s - الإصدارة (غ م)
 \$t - عنوان العمل (غ م)
 \$v - التفريع الشكلي (غ م)
 \$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
 - عرض الوصلة
 ١ - تعقد الإحلال
 \$x - التفريع العام (م)
 \$y - التفريع الزمني (م)
 \$z - التفريع الجغرافي (م)
 \$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)
 \$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)
 \$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
 \$٦ - الربط (غ م)
 \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
 ٧١٠ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- اسم هيئة (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الهيئة

٠ - الاسم مقلوب

١ - اسم السلطة

٢ - الاسم في الترتيب المباشر

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات

كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي ٢ \$

رموز الحقول الفرعية

\$a - اسم الهيئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$b - الوحدة التابعة (م)

\$c - مكان الملتقى (غ م)

\$d - تاريخ الملتقى أو توقيع المعاهدة (م)

\$e - المصطلح الرابط (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط (غ م)

\$k - الرأس الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

\$m - وسيط الأداء للموسيقى (م)

\$n - رقم الجزء / القسم / الملتقى (م)

\$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)

\$p - اسم الجزء / القسم من العمل (م)

\$r - المفتاح للموسيقى (غ م)

\$s - الإصدار (غ م)

\$t - عنوان العمل (غ م)

\$v - التفرع الشكلي (غ م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

٠ - عرض الوصلة

١ - تعقد الإحلال

\$x - التفرع العام (م)

\$y - التفرع الزمني (م)

\$z - التفرع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيل (م)

\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧١١ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- اسم ملتقى (م)

المؤشرات

الأول - نوع عنصر مدخل اسم الملتقى

٠ - الاسم مقلوب

١ - اسم السلطة

٢ - الاسم في ترتيبه المباشر

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - اسم الملتقى أو اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$c - مكان الملتقى (غ م)

\$d - تاريخ الملتقى (غ م)

\$e - الوحدة التابعة (م)

\$f - تاريخ العمل (غ م)

\$g - معلومات متنوعة (غ م)

\$h - الوسيط (غ م)

\$k - المدخل الفرعي الشكلي (م)

\$l - لغة العمل (غ م)

\$n - رقم الجزء / القسم / الملتقى (م)

\$p - اسم الجزء / القسم من العمل (م)

\$q - اسم الملتقى يتبع اسم السلطة كعنصر مدخل (غ م)

\$s - الإصدار (غ م)

\$t - عنوان العمل (غ م)

\$v - التفرع الشكلي (غ م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

-٠/ عرض الوصلة

١/ - تعقد الإحلال

\$x - التفرع العام (م)

\$y - التفرع الزمني (م)

\$z - التفرع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيل (م)

\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧٣٠ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- عنوان موحد (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

- ٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات كندا
٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية
٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي ٢ \$

رموز الحقول الفرعية

- \$a - العنوان الموحد (غ م)
\$d - تاريخ توقيع المعاهدة (م)
\$f - تاريخ العمل (غ م)
\$g - معلومات متنوعة (غ م)
\$h - الوسيط (غ م)
\$k - المدخل الفرعي الشكلي (م)
\$l - لغة العمل (غ م)
\$m - وسيط الأداء للموسيقى (م)
\$n - رقم الجزء / القسم / الملتقى (م)
\$o - بيان التوزيع الموسيقي (غ م)
\$p - اسم الجزء / القسم من العمل (م)
\$r - المفتاح للموسيقى (غ م)
\$s - الإصدارة (غ م)
\$t - عنوان العمل (غ م)
\$v - التقريع الشكلي (غ م)
\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)
- / - عرض الوصلة
١ / - تعقد الإحلال
\$x - التقريع العام (م)
\$y - التقريع الزمني (م)
\$z - التقريع الجغرافي (م)
\$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)
\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)
\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)
\$٦ - الربط (غ م)
\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
٧٤٨ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- مصطلح زمني (م)
المؤشرات
الأول - غير معرف
- غير معرف
الثاني - المكنز

- ٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي
١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال
٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة
الطبية الوطنية
٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية
٤ - المصدر غير محدد
٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات
كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - المصطلح الزمني (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (غ م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

-٠/ عرض الوصلة

١/ - تعقد الإحلال

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)

\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧٥٠ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- مصطلح موضوعي (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات

كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - عنصر مدخل المصطلح الموضوعي أو الاسم الجغرافي (غ م)

\$b - المصطلح الموضوعي تابع الاسم الجغرافي كعنصر مدخل (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (غ م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

-٠/ عرض الوصلة

١/ - تعقد الإحلال

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)

\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧٥١ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- اسم جغرافي (م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات
كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - الاسم الجغرافي (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (غ م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

/٠- عرض الوصلة

/١- تعقد الإحلال

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)

\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧٥٥ - المدخل الرابط للرأس المؤسس -- نوع أدبي/ مصطلح شكلي (م)
المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة
الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات
كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - النوع الأدبي/ المصطلح الشكلي كعنصر مدخل (غ م)

\$v - التفريع الشكلي (غ م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

-٠/ عرض الوصلة

١/ - تعقد الإحلال

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)

\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧٨٠ - المدخل الرابط للتقسيم الفرعي -- تفريع عام (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات

كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$v - التفريع الشكلي (غ م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

-٠/ عرض الوصلة

١/ - تعقد الإحلال

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)

\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧٨١ - المدخل الرابط للتقسيم الفرعي -- تفريع جغرافي (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات

كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$v - التفريع الشكلي (غ م)

\$w - حقل الضبط الفرعي (غ م)

/٠- عرض الوصلة

/١- تعقد الإحلال

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)

\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧٨٢ - المدخل الرابط للتقسيم الفرعي -- تفريع زمني (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات

كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$v - التفريع الشكلي (غ م)

\$w - حفل الضبط الفرعي (غ م)

٠/ - عرض الوصلة

١/ - تعقد الإحلال

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)

\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧٨٥ - المدخل الرابط للتقسيم الفرعي -- تفريع عام (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الإستانادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات

كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$v - التفريع الشكلي (غ م)

\$w - حفل الضبط الفرعي (غ م)

٠/ - عرض الوصلة

١/ - تعقد الإحلال

\$x - التفريع العام (م)

\$y - التفريع الزمني (م)

\$z - التفريع الجغرافي (م)

\$٠ - رقم ضبط التسجيلية (م)

\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

٧٨٨ - بيانات المدخل الرابط المعقد (م)

المؤشرات

الأول - غير معرف

- غير معرف

الثاني - المكنز

مركز الفهرس العربي الموحد

٠ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس/ ملف الأسماء الاستنادي

١ - رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لأدب الأطفال

٢ - رؤوس الموضوعات الطبية/ ملف الأسماء الاستنادي للمكتبة الطبية الوطنية

٣ - الملف الاستنادي الموضوعي للمكتبة الزراعية الوطنية

٤ - المصدر غير محدد

٥ - رؤوس الموضوعات الكندية/ ملف الأسماء الاستنادي لمكتبة وأرشيفات

كندا

٦ - قائمة رؤوس الموضوعات الكندية باللغة الفرنسية

٧ - المصدر محدد في الحقل الفرعي \$٢

رموز الحقول الفرعية

\$a - الرأس المحال إليه (م)

\$i - النص الشارح (م)

\$٢ - مصدر الرأس أو المصطلح (غ م)

\$٥ - المؤسسة التي ينطبق عليها الحقل (م)

\$٦ - الربط (غ م)

\$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)

-- المكان والبيانات البديلة (٨XX) --

٨٥٦ - المكان الإلكتروني والوصول (م)

المؤشرات

الأول - طرق الوصول

- المعلومات غير متوفرة

٠ - البريد الإلكتروني

١ - بروتوكول نقل الملفات (FTP)

٢ - الدخول عن بعد (Telnet)

٣ - بالهاتف (Dial-up)

٤ - بروتوكول نقل النصوص التشعبية (HTTP)

٧ - الطريقة محددة في الحقل الفرعي \$٢

الثاني - العلاقة

- المعلومات غير متوفرة

٠ - المورد

١ - إصدار المورد

٢ - المورد المرتبط

٨ - لم تنتج ثابتة العرض

رموز الحقول الفرعية

\$a - اسم المضيف (م)

\$b - رقم الوصول (م)

\$c - معلومات الضغط (م)

\$d - المسار (م)

\$f - الاسم الإلكتروني (م)

\$g - اسم المورد الموحد (م) [مهمل]

\$h - معالج الطلب (غ م)

\$i - التعليمات (م)

- \$j - الثنائيات في الثانية (bps)
- \$k - كلمة السر (غ م)
- \$l - تسجيل الدخول (Logon) (غ م)
- \$m - من يتصل به للمساعدة في الوصول (م)
- \$n - اسم مكان المضيف (غ م)
- \$o - نظام التشغيل (غ م)
- \$p - المنفذ (غ م)
- \$q - نوع الصيغة الالكترونية (غ م)
- \$r - الإعدادات (غ م)
- \$s - حجم الملف (م)
- \$t - محاكاة الطرفية (م)
- \$u - محدد المورد الموحد (URI) (غ م)
- \$v - أوقات الوصول (م)
- \$w - رقم ضبط التسجيلية (م)
- \$x - ملاحظة غير عامة (م)
- \$y - نص الوصلة (م)
- \$z - ملاحظة عامة (م)
- \$٢ - طريقة الوصول (غ م)
- \$٣ - مواد محددة (غ م)
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$٨ - رابط الحقل ورقم التسلسل (م)
- ٨٨٠ - التمثيل البياني البديل (م)

المؤشرات

- الأول - مثل الحقل المصاحب
- الثاني - مثل الحقل المصاحب
- رموز الحقول الفرعية
- \$٦ - الربط (غ م)
- \$a-z - مثل الحقل المصاحب
- \$٠-٥ - مثل الحقل المصاحب
- \$٧-٩ - مثل الحقل المصاحب